

# Сэкономьте до 30%\*\*



## Дверь года

Входная дверь  
VenoDoor  
без боковых элементов  
**55.990 руб.\***

## Ворота года

Гаражные ворота  
VenoMatic  
с приводом  
от **31.990 руб.\***



## Наш сервис для Вас



Консультация  
опытных  
специалистов



Замер на месте



Замена старых  
ворот



Профессиональ-  
ный монтаж

## Ворота года

RenoMatic  
Decograin Golden Oak  
с приводом  
от **34.990 руб.\***

## Дверь года

RenoDoor  
Decograin Golden Oak  
без боковых элементов  
**55.990 руб.\***


### Преимущества поверхности Decograin:

- Имитация структуры древесины
- Звуко- и теплоизоляция
- Не требует подкрашивания
- Износостойкая

## Ворота и двери года: 4 варианта

### Гаражные ворота RenoMatic


С приводом Hörmann серии ProMatic, по конструкции не отличаются от двустенных секционных ворот Hörmann серии EPU с теплоизоляцией, ограничение размеров по акции. Другие размеры ворот могут быть поставлены в исполнении LPU 40 с М-гофром и идентичной поверхностью.



Белый  
RAL 9016

#### RenoMatic Micrograin

Гладкая микропрофильная поверхность  
Micrograin, 2 цвета на выбор



Golden Oak

#### RenoMatic Decograin

Гладкая и стойкая к воздействию  
ультра-фиолетовых лучей декоративная  
поверхность, 2 исполнения на выбор

### Входная дверь RenoDoor


Идентичная по внешнему виду входная дверь Hörmann серии ThermoPro со стальным полотном и алюминиевой коробкой. Толщина полотна - 46 мм, ограничение размеров по акции. Другие размеры по запросу.



Коричневый  
RAL 8028

#### RenoDoor Color

Покрытое лаком, гладкое полотно  
из стали, 2 цвета на выбор



Dark Oak

#### RenoDoor Decograin

Гладкая, стойкая к воздействию  
ультра-фиолетовых лучей декоративная  
поверхность, 2 исполнения на выбор



Секционные гаражные ворота



Входные двери ThermoPro

Более подробную информацию по программе гаражных ворот и входных дверей Hörmann Вы найдете в проспектах, у официальных дилеров Hörmann или на сайте:  
[www.hoermann.ru](http://www.hoermann.ru)



**Ворота года**

RenoMatic  
Micrograin (коричневый)  
с приводом

от **31.990 руб.\***

**Дверь года**

RenoDoor Color  
(коричневый)

**55.990 руб.\***

## нта поверхности по очень привлекательной цене

**Белый RAL 9016**




**Ворота RenoMatic Micrograin**, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **31.990 руб.** и **34.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

**Коричневый RAL 8028**



**Ворота RenoMatic Micrograin**, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **31.990 руб.** и **34.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

**Decograin Golden Oak**



**Ворота RenoMatic Decograin**, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **34.990 руб.** и **36.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

**Decograin Dark Oak**



**Ворота RenoMatic Decograin**, размеры: 2500 × 2250 мм и 3000 × 2250 мм по цене **34.990 руб.** и **36.990 руб.**, и **дверь RenoDoor Color**, размеры: 1000 × 2100 мм по цене **55.990 руб.**

# Сэкономьте до 25% \*\*



Гаражные ворота EPU с приводом

**30.990 руб.\***

Входная дверь RenoDoor light


**28.990 руб.\***

## Гаражные ворота EPU Woodgrain

Структурированная поверхность Woodgrain, **2 цвета на выбор, размер 2500 x 2250 мм**, с приводом ProMatic.



Белый, RAL 9016




Коричневый, RAL 8028

## Входная дверь RenoDoor light

Идентичная по внешнему виду входная дверь серии ThermoPro, **2 цвета на выбор, размер 1000 x 2100 мм**, глубина захода 46 мм. Другие размеры по запросу.



Белый, RAL 9016



Коричневый, RAL 8028

## Автоматика для въездных ворот

Привод распашных ворот RotaMatic P 2 SK

**28.990 руб.\***



### Привод распашных ворот RotaMatic P 2 SK

- Надежный электро-механический привод для 2-створчатых распашных ворот, макс. высота ворот - 2000 мм, макс. ширина створки - 2500 мм
- Макс. вес створки - 400 кг
- Возможно программирование проходной створки

Привод откатных ворот LineaMatic P

**16.990 руб.\***



### Привод откатных ворот LineaMatic P

- Привод для откатных ворот, макс. ширина - 6000 мм, макс. высота - 2000 мм
- Макс. вес ворот - 300 кг
- Зубчатые профили необходимо заказывать отдельно, в зависимости от исполнения ворот



Мини-пульт, 4 кнопки



Плавные пуск и останов



Регулируемое ограничение усилия

В изображениях цветов и поверхностей могут быть отклонения. Оставляем за собой право вносить изменения.  
 \*Цена указана для продукции по акции с фиксированными размерами, вкл. НДС и действительна до 31.12.2011 у всех дилеров в России.  
 \*\*При сравнении ворот EPU и LPU и дверей RenoDoor light и ThermoPro с одинаковыми мотивами и поверхностями

Состояние на 11.2010 / Дата издания 12.2010 / HF 86177 RU / PDF